

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.goelz.nt-rt.ru | | gzp@nt-rt.ru

Технические характеристики на алмазные коронки по бетону KN, RM, RML КОМПАНИИ **GOLZ**

Алмазная коронка RM 52



Бетон Premium, железобетон с твердым наполнителем, каменная кладка Бетон Premium.

- 1¼" UNC

ВНИМАНИЕ!!! Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.

Технические характеристики

Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШ	Количество сегментов	Артикул	
25	16x3,0	3	D540 540 5025	
32	16x3,0	4	D540 540 5032	

35	16x3,0	4	D540 540 5035
42	16x3,0	5	D540 540 5042
45	24x3,5	4	D540 540 5045
52	24x3,5	5	D540 540 5052
56	24x3,5	5	D540 540 5056
62	24x3,5	6	D540 540 5062
66	24x3,5	6	D540 540 5066
72	24x3,5	6	D540 540 5072
76	24x3,5	7	D540 540 5076
82	24x3,5	7	D540 540 5082
87	24x3,5	8	D540 540 5087
92	24x3,5	8	D540 540 5092
102	24x3,5	9	D540 540 5102
108	24x4,0	9	D540 540 5108
112	24x4,0	9	D540 540 5112
122	24x4,0	10	D540 540 5122
125	24x4,0	10	D540 540 5125
127	24x4,0	10	D540 540 5127
132	24x4,0	10	D540 540 5132
142	24x4,0	11	D540 540 5142
152	24x4,0	12	D540 540 5152
158	24x4,0	12	D540 540 5158
162	24x4,0	12	D540 540 5162
172	24x4,0	13	D540 540 5172
182	24x4,0	13	D540 540 5182
186	24x4,0	13	D540 540 5186
200	24x4,0	14	D540 540 5200
212	24x4,0	15	D540 540 5212
218	24x4,0	15	D540 540 5218
225	24x4,0	15	D540 540 5225
250	24x4,0	15	D540 540 5250
270	24x4,5	16	D540 540 5270
300	24x4,5	18	D540 540 5300
320	24x4,5	19	D540 540 5320

350	24x4,5	20	D540 540 5350	
400	24x4,5	22	D540 540 5400	
450	24x4,5	23	D542 540 5450	
500	24x4,5	25	D542 540 5500	
600	24x4,5	28	D542 540 5600	
700	24x5,5	30	D542 540 5700	
800	24x5,5	35	D542 540 5800	
900	24x5,5	40	D542 540 5900	
1000	24x5,5	40	D542 540 5900	
1100	24x5,5	50	D542 540 1100	
1200	24x5,5	55	D542 540 1200	

Алмазная коронка Gölz KN57 (по бетону)



Алмазные коронки Gölz KN57

- Для сверления отверстий в бетоне, железобетоне.
- Разъем GÖLZ, фланец с 3 - мя отверстиями.

ВНИМАНИЕ!!! Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.

Технические характеристики


Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Артикул	
108	24 x 4,0 x 7	9	D530 402 4107	
158	24 x 4,0 x 7	12	D530 402 4158	
208	24 x 4,0 x 7	14	D530 402 4208	



ВНИМАНИЕ!!! Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.

Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Артикул	
25	16x3,0x500	3	D540 310 5025	
32	16x3,0x500	4	D540 310 5032	
35	16x3,0x500	4	D540 310 5035	
42	16x3,0x500	5	D540 310 5042	
45	24x3,5x500	4	D540 310 5045	
52	24x3,5x500	5	D540 310 5052	
56	24x3,5x500	5	D540 310 5056	
62	24x3,5x500	6	D540 310 5062	
66	24x3,5x500	6	D540 310 5066	
72	24x3,5x500	6	D540 310 5072	
76	24x3,5x500	7	D540 310 5076	
82	24x3,5x500	7	D540 310 5082	
87	24x3,5x500	8	D540 310 5087	
92	24x3,5x500	8	D540 310 5092	
102	24x3,5x500	9	D540 310 5102	
108	24x4,0x500	9	D540 310 5108	
112	24x4,0x500	9	D540 310 5112	
122	24x4,0x500	10	D540 310 5122	
125	24x4,0x500	10	D540 310 5125	
127	24x4,0x500	10	D540 310 5127	
132	24x4,0x500	10	D540 310 5132	
142	24x4,0x500	11	D540 310 5142	
152	24x4,0x500	12	D540 310 5152	
158	24x4,0x500	12	D540 310 5158	

162	24x4,0x500	12	D540 310 5162
172	24x4,0x500	13	D540 310 5172
182	24x4,0x500	13	D540 310 5182
186	24x4,0x500	13	D540 310 5186
200	24x4,0x500	14	D540 310 5200
212	24x4,0x500	15	D540 310 5212
218	24x4,0x500	15	D540 310 5218
225	24x4,0x500	15	D540 310 5225
250	24x4,0x500	15	D540 310 5250
270	24x4,5x500	16	D540 310 5270
300	24x4,5x500	18	D540 310 5300
320	24x4,5x500	19	D540 310 5320
350	24x4,5x500	20	D540 310 5350
400	24x4,5x500	22	D540 310 5400
450	24x4,5x500	23	D540 310 5450
500	24x4,5x500	25	D540 310 5500
600	24x4,5x500	28	D540 310 5600
700	24x5,5x500	30	D540 310 5700
800	24x5,5x500	35	D540 310 5800
900	24x5,5x500	40	D540 310 5900
1000	24x5,5x500	45	D540 310 1000
1100	24x5,5x500	50	D540 310 1100
1200	24x5,5x500	55	D540 310 1200



- Бетон, железобетон, кладка.
- Обладает повышенным ресурсом.
- **ВНИМАНИЕ!!!** Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.

Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Артикул	
42	16x3,0x10	5	G640 540 5042	
52	24x3,5x10	5	G640 540 5052	
62	24x3,5x10	6	G640 540 5062	
66	24x3,5x10	6	G640 540 5066	
82	24x3,5x10	8	G640 540 5082	
92	24x3,5x10	8	G640 540 5092	
102	24x3,5x10	9	G640 540 5102	
108	24x3,5x10	10	G640 540 5108	
112	24x3,5x10	10	G640 540 5112	
122	24x3,5x10	11	G640 540 5122	
127	24x4,0x10	11	G640 540 5127	
132	24x4,0x10	12	G640 540 5132	
152	24x4,0x10	12	G640 540 5152	
162	24x4,0x10	13	G640 540 5162	
182	24x4,0x10	13	G640 540 5182	
202	24x4,5x10	14	G640 540 5202	



Для бетона со слабой и средней твердостью арматуры.

- Хорошая скорость бурения

ВНИМАНИЕ!!! Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.

Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Артикул	
42	16x3,0x10	5	D640 400 4042	
52	24x3,5x10	5	D640 400 4052	
62	24x3,5x10	6	D640 400 4062	
66	24x3,5x10	6	D640 400 4066	
72	24x3,5x10	7	D640 400 4072	
82	24x3,5x10	8	D640 400 4082	
92	24x3,5x10	8	D640 400 4092	
102	24x3,5x10	9	D640 400 4102	
108	24x3,5x10	10	D640 400 4108	
112	24x3,5x10	10	D640 400 4112	
122	24x3,5x10	11	D640 400 4122	
125	24x3,5x10	11	D640 400 4125	
127	24x4,0x10	11	D640 400 4127	
132	24x4,0x10	12	D640 400 4132	
152	24x4,0x10	12	D640 400 4152	
162	24x4,0x10	13	D640 400 4162	
200	24x4,5x10	14	D640 400 4202	

Алмазная коронка RM 40



Бетон Стандарт.

- Для работы с бетоном со слабым армированием и с армированием средней твердости, а также с каменной кладкой.
- Удобны в использовании и имеют длительный срок эксплуатации.
- 1¼" UNC


ВНИМАНИЕ!!! Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.

Технические характеристики

Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Артикул	
25	16 x 3,0 x 10	3	D540 450 5025	
32	16 x 3,0 x 10	4	D540 450 5032	
35	16 x 3,0 x 10	4	D540 450 5035	
42	16 x 3,0 x 10	5	D540 450 5042	
45	24 x 3,5 x 10	4	D540 450 5045	
52	24 x 3,5 x 10	5	D540 450 5052	
56	24 x 3,5 x 10	5	D540 450 5056	
62	24 x 3,5 x 10	6	D540 450 5062	
66	24 x 3,5 x 10	6	D540 450 5066	

72	24 x 3,5 x 10	6	D540 450 5072
76	24 x 3,5 x 10	7	D540 450 5076
82	24 x 3,5 x 10	7	D540 450 5082
87	24 x 3,5 x 10	8	D540 450 5087
92	24 x 3,5 x 10	8	D540 450 5092
102	24 x 3,5 x 10	9	D540 450 5102
108	24 x 4,0 x 10	9	D540 450 5108
112	24 x 4,0 x 10	9	D540450 5112
122	24 x 4,0 x 10	10	D540 450 5122
125	24 x 4,0 x 10	10	D540 450 5125
127	24 x 4,0 x 10	10	D540 450 5127
132	24 x 4,0 x 10	10	D540 450 5132
138	24 x 4,0 x 10	11	D540 450 5138
142	24 x 4,0 x 10	11	D540 450 5142
152	24 x 4,0 x 10	12	D540 450 5152
158	24 x 4,0 x 10	12	D540 450 5158
162	24 x 4,0 x 10	12	D540 450 5162
172	24 x 4,0 x 10	13	D540 450 5172
182	24 x 4,0 x 10	13	D540 450 5182
186	24 x 4,0 x 10	13	D540 450 5186
200	24 x 4,0 x 10	14	D540 450 5200
212	24 x 4,0 x 10	15	D540 450 5212
225	24 x 4,0 x 10	15	D540 450 5225
250	24 x 4,0 x 10	15	D540 450 5250
270	24 x 4,5 x 10	16	D540 450 5270
300	24 x 4,5 x 10	18	D540 450 5300
320	24 x 4,5 x 10	19	D540 450 5320
350	24 x 4,5 x 10	20	D540 450 5350
400	24 x 4,5 x 10	22	D540 450 5400

Алмазная коронка KN 57 (Строительство канализационной сети)



Строительство канализационной сети.

- Для бетона, железобетона.
- Разъем GÖLZ, фланец с 3 отверстиями.
- Длина корпуса 300 мм.

ВНИМАНИЕ!!! Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.

Технические характеристики

Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Артикул	
112	24 x 4,0 x 7	9	D530 402 3112	
127	24 x 4,0 x 7	10	D530 402 3127	
138	24 x 4,0 x 7	11	D530 402 3138	
152	24 x 4,0 x 7	12	D530 402 3152	
162	24 x 4,0 x 7	12	D530 402 3162	
167	24 x 4,0 x 7	12	D530 402 3167	
172	24 x 4,0 x 7	13	D530 402 3172	
182	24 x 4,0 x 7	13	D530 402 3182	
186	24 x 4,0 x 7	13	D530 402 3186	
200	24 x 4,0 x 7	14	D530 402 3200	
212	24 x 4,0 x 7	15	D530 402 3212	
226	24 x 4,0 x 7	15	D530 402 3226	
232	24 x 4,0 x 7	15	D530 402 3232	
257	24 x 4,0 x 7	15	D530 402 3257	
297	24 x 4,5 x 7	18	D530 402 3297	
354	24 x 4,5 x 7	20	D530 402 3354	



- Для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, со слабой и средней твердостью арматуры.
- Обладает высоким ресурсом. **ВНИМАНИЕ!!! Оригинальные коронки фирмы GÖLZ имеют заводскую маркировку. Где указывается: название изготовителя, диаметр коронки, тип и номер партии алмазного сегмента.**

Диаметр (мм)	Сегмент (мм) ДхШхВ	Количество сегментов	Артикул	
42	16x3,0x10	5	D640 450 4042	
52	24x3,5x10	5	D640 450 4052	
62	24x3,5x10	6	D640 450 4062	
66	24x3,5x10	6	D640 450 4066	
72	24x3,5x10	7	D640 450 4072	
82	24x3,5x10	8	D640 450 4082	
92	24x3,5x10	8	D640 450 4092	
102	24x3,5x10	9	D640 450 4102	
108	24x3,5x10	10	D640 450 4108	
112	24x3,5x10	10	D640 450 4112	
122	24x3,5x10	11	D640 450 4122	
125	24x3,5x10	11	D640 450 4125	
127	24x4,0x10	11	D640 450 4127	
132	24x4,0x10	12	D640 450 4132	
152	24x4,0x10	12	D640 450 4152	
162	24x4,0x10	13	D640 450 4162	
202	24x4,5x10	14	D640 450 4200	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.goelz.nt-rt.ru | | gzp@nt-rt.ru