

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.goelz.nt-rt.ru | | gzp@nt-rt.ru

Технические характеристики на ручные сверлильные установки, машины для мокрого и сухого сверления FB, ТВ КОМПАНИИ **GOLZ**

Односкоростная машина для сухого сверления с отсосом пыли и без отсоса, предназначена специально для монтажа электрооборудования и санитарно-технического оборудования

- Ручная 1-скоростная машина для монтажа электрооборудования
- Ø 68, 82, 102, 112 мм (устройство для снижения дозировки)
- и сухое сверление без вибраций до Ø 160 мм
- Используется при изготовлении камина, системы отопления и вентиляции
- Для работ в силикатном кирпиче, газобетоне, кирпиче и клинкере
- Термо-защита от перегрузки
- Комплектующие детали: устройство для снижения дозировки и отсос
- см. каталог инструментов (стр. 29)



Технические данные	GÖLZ TB10S
Конструктивное исполнение	Машина для сухого сверления
Ручка	Лопаточной формы
Двигатель	Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц
Производительность	1800 Вт
Номинальная скорость вращения	1200 мин. ¹
Система скоростей	1 скорость
Диапазон диаметров сверления	Ø до 160 мм
Присоединение сверильной коронки	M18 внешнее
Безопасность	Термо-защита от перегрузки, мех. предохранительная муфта
Подключение к сети водоснабжения	---
Зажимной патрон- Ø	53 мм
Размеры (длина x ширина x высота)	460 x 95 x 320 мм
Масса	5,7 кг
Номер заказа	0295 007 6050

Компактные двухскоростные профессиональные установки для колонкового сверления для закрепления с помощью шпонок и монтажа

- Ручная 1-скоростная машина для монтажа электрооборудования
- Ø 68, 82, 102, 112 мм (устройство для снижения дозировки)
- и сухое сверление без вибраций до Ø 160 мм
- Используется при изготовлении камина, системы отопления и вентиляции
- Для работ в силикатном кирпиче, газобетоне, кирпиче и клинкере
- Термо-защита от перегрузки
- Комплектующие детали: устройство для снижения дозировки и отсос
- см. каталог инструментов (стр. 29)



Технические данные	GÖLZ FB23P	GÖLZ FB25P
Конструктивное исполнение	Машина для мокрого/ сухого сверления	Машина для мокрого сверления
Ручка	Пистолетная рукоятка	
Двигатель	Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц	
Мощность	2200 Вт	
Скорость вращения	520/1400 мин. ¹	1400/2900 мин. ¹
Скорости	2 скорости	
Сверление в бетоне – Ø (мокрое)	10 – 110 мм – ручное 10 – 160 мм – сверильная стойка	10 – 70 мм – ручное 10 – 70 мм – сверильная стойка
Сверление в каменной стене – Ø (сухое)	20 – 200 мм – ручное (комплектующие для отсоса пыли)	
Присоединение сверильной коронки	1 ¼ UNC + R ½"	R ½"
Безопасность	PRCD	
Подключение к сети водоснабжения	Gardeno	
Зажимной патрон- Ø	60 мм	
Размеры (длина x ширина x высота)	460 x 95 x 320 мм	460 x 95 x 320 мм
Масса	5,7 кг	5,7 кг
Номер заказа	0295 007 6050	0295 007 6050

Комплектующие	Номер заказа
Чемодан для транспортировки	B802223
Сверильная стойка DS160S	0295 110 9010
Сверильная стойка KB125	0295 125 6000



Мощные трехскоростные профессиональные установки для колонкового сверления цельнометаллической конструкции для сверления вручную и по направляющей

- FB33P машина для мокрого и сухого сверления с пистолетной рукояткой
- FB33S машина для мокрого и сухого сверления с лопаточной рукояткой,
- а также с отсасывающим устройством
- Присоединение сверлильной коронки 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Со встроенным защитным переключателем PRCD
- Плавный электронный пуск, сервисный интервал, ограничение тока
- Вспомогательное устройство для нивелирования с помощью
- двух интегрированных накладных уровней
- Термо-защита от перегрузки
- Вкл. комплект инструментов SW 32 и SW 41



Мощная трехскоростная профессиональная установка для алмазного сверления вручную и по направляющей стойки

- Установка для мокрого и сухого сверления в бетоне и каменной стене
- Присоединение сверлильной коронки 1 1/4" UNC + R 1/2"
- Со встроенным защитным переключателем PRCD
- Пистолетная рукоятка
- Вспомогательное устройство для нивелирования с помощью
- двух интегрированных накладных уровней
- Термо-защита от перегрузки
- Вкл. комплект инструментов SW 32 и SW 41



Технические данные	GÖLZ FB33P	GÖLZ FB33S
Конструктивное исполнение	Машина для мокрого	Машина для мокрого сверления и сухого сверления
Ручка	Пистолетная рукоятка	Лопаточная рукоятка
Двигатель	Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц	
Мощность	2200 Вт	
Скорость вращения	520/1400/2900 мин. ¹	
Скорости	3 скорости	
Сверление в бетоне – Ø (мокрое)	10 – 110 мм – ручное 10 – 160 мм – сверлильная стойка	10 – 70 мм - ручное 10 – 70 мм – сверлильная стойка
Сверление в каменной стене – Ø (сухое)	20 – 200 мм – ручное (комплектующие для отсоса пыли)	20 – 200 мм – ручное интегрированный отсос пыли
Присоединение сверлильной коронки	1 ¼ UNC + R ½"	
Безопасность	PRCD	
Подключение к сети водоснабжения	Gardeno	Сцепление Geka
Зажимной патрон- Ø	60 мм	
Размеры (длина x ширина x высота)	422 x 100 x 295 мм	562 x 100 x 150 мм
Масса	6,5 кг	
Номер заказа	0295 007 5064	0295 007 5073

Комплектующие	Номер заказа
Чемодан для транспортировки	B802223
Сверлильная стойка DS160S	0295 110 9010
Сверлильная стойка KB125	0295 125 6000



Технические данные	GÖLZ FB20P
Конструктивное исполнение	Машина для мокрого и сухого сверления
Ручка	Пистолетная рукоятка
Двигатель	Электрический, 230 вольт, 50-60 Гц
Мощность	2200 Вт
Скорость вращения	450/1200/2500 мин. ¹
Скорости	3 скорости
Сверление в бетоне – Ø (мокрое)	20 – 110 мм – ручное 10 – 160 мм – сверлильная стойка
Сверление в каменной стене – Ø (сухое)	20 – 200 мм – ручное
Присоединение сверлильной коронки	1 ¼ UNC + R ½"
Безопасность	PRCD
Подключение к сети водоснабжения	да
Зажимной патрон- Ø	60 мм
Размеры (длина x ширина x высота)	432 x 119 x 272 мм
Масса	6,7 кг
Номер заказа	0295 125 5080

Комплектующие	Номер заказа
Чемодан для транспортировки	B802223
Сверлильная стойка DS160S	0295 110 9010
Сверлильная стойка KB125	0295 125 6000



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Сеvastополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.goelz.nt-rt.ru | | gzp@nt-rt.ru